

## 慢性腎病

慢性腎病會隨時間惡化，身體會開始失去儲水的能力，令身體進入脫水的狀態，尿素等毒素無法排出體外。這會使您的寵物感到不適，食慾下降和嘔吐。

正常的腎會產生的一種促進紅血球生成素（EPO）的激素。當腎功能衰退，無法產生足夠的EPO，令紅血球的數量減少，造成貧血。

不幸地，腎衰竭常見於年老的貓貓和狗狗。



# 慢性腎病

## 治療方法

如果血液測試顯示您寵物的腎臟指數非常高，或者牠們沒有進食或感到不適，您的獸醫可能會建議牠留院治療。

- 靜脈注射（俗稱「吊鹽水」）- 當寵物出現脫水的情況，牠可能要透過吊鹽水改善脫水的情況。使用飲水機和餵食罐頭濕糧亦可以增加寵物飲水的份量。有需要的話，我們的獸醫和護士會教您為您的寵物注射皮下鹽水。
- 藥物治療- 藥物和補充品也可以令您的寵物感到更舒適，減少身體內積累的毒素。藥物和補充品通常需要長期服用。您的獸醫亦可能會為寵物注射造血針，改善貧血的情況。
- 飲食- 獸醫通常會建議患有腎病的寵物食用一種蛋白質較低的處方糧（Royal Canin Renal 或 Hill's k/d）。腎糧通常有乾或濕和多種口味。如果您需要建議，請與我們聯絡。

## 預後

隨著現代醫學的進步，透過藥物的協辦，患有腎病的寵物亦可以有開心愉快的生活，活得更長久。但我們還須謹記腎病是無法逆轉的。

## 慢性腎病的管理

- 獸醫可能會建議寵物進行進一步的檢查，讓獸醫得到更多有關寵物腎病更多的資訊。
- 定期覆診（通常每3-6個月一次），評估腎功能的進展。

## 注意事項

如果您的寵物有以下的情況，請盡早與我們聯絡：

- 超過24小時沒有進食
- 吐嘔
- 體重減輕
- 呼吸困難