

貓貓的 預防醫學

我們建議您的貓貓接種疫苗和做以下的預防措施，以增強身體抵抗力。



F3 預防疫苗

可預防貓白血球減少症、貓卡他性病毒和貓鼻氣管炎。

所有貓貓可以在8週齡開始接種預防疫苗、同時在12和16週齡注射加強劑，之後每年一次。

預防跳蚤和牛蜱

會到戶外或容易有皮膚問題以及跳蚤問題的貓貓都應定期預防跳蚤。

可用每月一次的滴頸劑 Frontline Plus 或 Revolution Spot-On滴劑

主人亦可選擇有效3個月的 Bravecto Spot-On滴劑

杜蟲

腸蟲包括蛔蟲、鉤蟲和條蟲。

幼貓應每月杜蟲一次，直到六個月大。

成貓應每3-6個月杜蟲一次。主人可使用 MILBEMAX杜蟲口服藥。

如果餵藥有困難的話，主人可選用滴頸劑產品（PROFENDER）。

飲食

主人應根據貓貓的年齡而選用均衡營養的糧食，如Royal Canin 或Hill's。以幼貓為例，主人每天需餵食至少3 - 4次。



絕育



基於貓貓的健康，絕育是非常重要的。我們建議6個月或以上的貓貓接受絕育手術。

發情中的雌性貓貓可能會長期處於發情狀態，直到交配或絕育為止；而雄性的貓貓成年後，會開始在不同地方留下自己的尿液及氣味，作為自己領域的標記。

絕育可以減少這些問題，也可以降低懷孕、前列腺、睪丸、子宮和乳腺疾病（包括癌症）的風險。

如要預約有關服務，請與我們聯絡。

creature comforts
VETERINARY GROUP